

**Protokoll: Open Source AK**  
**Fachschaft Mathematik/Physik/Informatik an der RWTH Aachen**

**Datum:** Dienstag, 22.01.2019, Kalenderwoche 03  
**Ort:** 2015  
**Protokoll:** Alle  
**Anwesende:** Stefan, Richard, Julian, Valentin, Lennart

## **Beschlüsse**

- Keine Beschlüsse

Beginn der Sitzung: 20:00 Uhr

## **TOP 1 Berichte**

- Nichts

## **TOP 2 Softwareanforderungen klären (Progra, DSAL, BUS, SWT, TI, DBIS, Numrech, RDP, Info, DV, Prakt.)**

- Wir schrieben eine Mail an Lars Schreiber.
- Generell nix neues.

## **TOP 3 Hilfewinker zählen und reparieren**

- Wir haben Hilfewinker. Genug.

## **TOP 4 Designer für Flyer/Plakat finden**

- In der nächsten Iteration nochmal probieren. Vielleicht denken wir ja dran ...

## **TOP 5 Image**

- Möglicherweise interessante Preseed-Optionen von ubiquity:
  - ubiquity/partition-too-small (nicht sicher, ob man das setzen kann, oder ubiquity das setzt)
  - ubiquity/partman-skip-unmount (boolean, ggf. aber keine gute Idee wegen Automountern)
  - ubiquity/use\_nonfree
  - ubiquity/secureboot\_key (string, wird für irgendwas mit shim benutzt)
  - (wenn man Ubuntu auf einem UEFI/Secure Boot System installiert gibt es eine Option diverse Secure Boot Einstellungen zu machen. Dazu soll man im Installer einen Key eingeben und den beim nächsten Booten auch wieder eingeben)
  - Diverser locale und timezone Kram

- Julian hat nach der letzten Sitzung noch das Offline-Repo-Script fertig gemacht:
  - Es fehlt noch ein Mechanismus, um die Liste der Pakete zu erhalten (gerade sind vim und htop hardcoded).
  - ggf. Installer-relatierte Pakete beim Booten aus dem Offline-Repo updaten?
  - Im lip-early-Script ist gerade „bionic“ für das Offlinerepo hardcoded. Das sollte man noch ändern.
- Todo:
  - linuxparty.sh und Paketliste → Paketliste als pipe-separated values gespeichert, offlinerepo wird gebaut (linuxparty.sh noch todo)
  - Aus ISO die loopback config rausgreppen/sourcen und in die Stick - grub.cfg reinpacken sodass Unterschiede zwischen Kubuntu/Xubuntu/Ubuntu automatisch berücksichtigt werden → zu aufwendig, lieber per Hand
  - <https://www.supergrubdisk.org/wiki/Loopback.cfg>

## TOP 6 Spontan

- LennartsVirtualboxInstallationOhneNetzwerkUpdates <https://pastebin.com/jjbn3e5U>
- <https://online.rwth-aachen.de/RWTHOnline/pl/ui/%24ctx/wbsuche.durchfuehren?pSuchTyp=3&pOrgNr=>
- [https://online.rwth-aachen.de/RWTHOnline/pl/ui/\\$ctx/webnav.systemStatus](https://online.rwth-aachen.de/RWTHOnline/pl/ui/$ctx/webnav.systemStatus)
- [https://online.rwth-aachen.de/RWTHOnline/pl/ui/\\$ctx/webnav.ini](https://online.rwth-aachen.de/RWTHOnline/pl/ui/$ctx/webnav.ini)
- „that’s it for the tutorial. i hope you learned something and will reconsider using fucking ncurses next time because jesus fucking christ.“
- -<http://xn-rpa.cc/essays/term>
- `qemu-img convert -f raw -O vmdk output.img /tmp/img.vmdk`
- Wir suchen tolle Unicode Symbole as Trennzeichen, das Protokollsystem kann die leider nicht

Ende der Sitzung: 00:20 Uhr